

**הוראות על פי תקנות הגבלת העישון במקומות ציבוריים (קביעת שלטים), תשמ"ד-1984**

1. שלט המורה על איסור העישון יכיל סמל בצבע אדום וחלק מילולי על פי אחד הדוגמאות, או בצורה שונה המצביעה בבירור ובאופן בולט על איסור העישון ובלבד שבשלט יופיעו הסמל והוראה על איסור העישון:



גודל הסמל יהיה שליש לפחות מגודלו של השלט.

האותיות שבשלט יהיו בגופן מודגש לא מקושטות, ויהיו ברורות וקריאות.

2. השלטים יותקנו על פי ההוראות הבאות:

| המקום  | מקומות התקנת השלט                            | מספר מינימלי של שלטים  | גודל מינימלי של שלטים בס"מ                                     |
|--|--|--|--|
| אולם הרצאות                                    | בשני צדי הקיר הנמצא אל מול פני הנוכחים באולם | 2  | 20X30  |
|  | מול כל יציאה מן האולם למסדרון או לאכסדרה     | כמספר היציאות מן האולם                                       | 20X30  |
|  | באולם המתנה (לובי)                           | 1 לכל 30 מטר אורך קיר  | 20X30  |
| אולם או חדר קריאה בספרייה                      | בכניסה                                       | כמספר הכניסות  | 20X30  |
| מסעדה, מזנון, בית קפה או מקום אחר בו מוגש אוכל | בכל חדר או אזור, למעט חדר עישון              | 1 לכל 10 מטר אורך קיר או שלט אחד, לפי מספר השלטים הגדול יותר | 20X30 במקום ששטחו עד 80 מ"ר ;<br>50X60 במקום ששטחו מעל 80 מ"ר. |
| חדר או אולם לפעילות גופנית או ספורט            | בכניסה                                       | כמספר הכניסות  | 50X60  |

3. השלטים יותקנו על הקיר, על עמוד תמיכה או בתליה מן התקרה בגובה של 1.80 מטר עד 2.20 מטרים מהרצפה. השלט יהיה עשוי חומר קשיח (למעט קרטון), יקבע באמצעות חומר קשיח המבטיח כי אינו ניתן להזזה, ויקבע במקום גלוי לעין שאינו ניתן לכיסוי או הסתרה. צבעו של השלט לא יהיה עשוי חומר העלול לגרום לסכנה לבריאות האדם.

4. באולמות, יותקן שלט עם סידורי הארה חשמלית באופן שמלוא תוכנו של השלט יואר במשך זמן שהמקום חשוך.

5. בשלט שבו מצוין מיקומו של חדר עישון, גודל האותיות לא יעלה על גודל האותיות בשלט האוסר לעשן.